

## BIJLAGE 1

Behorende bij het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de  
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg

### **"VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING(EN)"**

Op de begraafplaats van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg gelegen aan de Dr. Schaepmanstraat 7 in de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 T/M 39 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld door het bestuur d.d. 10 maart 2014 en goedgekeurd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam d.d. 17 maart 2014 onder kenmerk: 0422.14/ED/jb zaaknummer: 2013-0178 en van toepassing verklaard met ingang van 1 juni 2014

#### Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met letters aangegeven.

#### Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

#### Artikel 3

- a. In familiegraven worden op de graven toegelaten, liggende zerken in de afmetingen 190 x 90 cm, staande zerken in de afmeting 100 x 90 cm. In dit vak worden grafbeplantingen toegelaten maximaal 100 cm hoog.
- b. In algemengraven worden op de graven toegelaten, liggende zerken in de afmetingen 60 x 50 cm, staande zerken in de afmeting 60 x 100 cm. In dit vak worden géén grafbeplantingen toegelaten.
- c. In een vak met kindergraven worden op de graven toegelaten liggende zerken en staande graftekens, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het bestuur of de beheerder van de begraafplaats is goedgekeurd.
- d. In een vak met particuliere urnen graven worden op de graven toegelaten liggende zerken waarvan het ontwerp tevoren door het bestuur of de beheerder van de begraafplaats is goedgekeurd.
- e. In een vak voor doodgeboren kinderen of onvoldragen vruchten worden geen graftekens of grafbeplantingen toegelaten.

#### Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

#### Artikel 5

Zerken en graftekens moeten worden vervaardigd uit deugdelijk weerbestendige materialen (hardsteen, graniet, of bijzondere metalen legeringen (bv brons of messing)). Zerken of graftekens kunnen worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van hetzelfde materiaal, mits de verandering deugdelijk geschiedt met daartoe geëigende materialen.

#### Artikel 6

1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van het bestuur.

#### Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 100 cm.

#### Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

#### Artikel 9

Op de begraafplaats worden na toestemming van de beheerder o.a. ook toegelaten:

- a. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag;
- b. ijzeren hekken;
- c. palen met buizen of kettingen;
- d. opgeschroefde inscriptieplaten of schilden;
- e. foto's;
- f. beeldjes, al of niet aan het grafteken bevestigd.

Wanneer in een particulier familiegraf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun asbussen een bijzetting plaats vindt behoudt het bestuur het recht om alle bovengenoemde (en niet genoemde) accessoires te verwijderen i.v.m. eventuele bijzetting.

Een en ander houdt in dat alle geplaatste accessoires op eenvoudige wijze gedemonteerd moeten kunnen worden.

#### Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

#### Artikel 11

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

#### Artikel 12

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

#### Artikel 13

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen verwijst het bestuur naar de afzonderlijke lijst met geldende tarieven (deze staan ook vermeld op de web-site van de parochie).

#### Artikel 14

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

#### Artikel 15

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 36 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

#### Artikel 16

Er worden grafkelders toegelaten die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

#### Artikel 17

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen en op zon- en feestdagen. Voor uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur, andere dagen en tijden in overleg met de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

#### Artikel 18

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

#### Artikel 19

Alleen de paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

#### Artikel 20

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

#### Artikel 21

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

#### Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 10 maart 2014 en goedgekeurd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam d.d. 17 maart 2014 onder kenmerk: 0422.14/ED/jb zaaknummer: 2013-0178 en van toepassing verklaard met ingang van 1 juni 2014.

---